



شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان

امور تدارکات و قراردادهای

شرکت مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران

استعلام بها

توانیر

تعداد پیوست:

۴۰۵۰۷۰۲۲

شماره استعلام:

موضوع استعلام: خرید باتری جهت UPS های سیستم هوشمند سازی

آخرین تاریخ قبول پیشنهاد: ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

شرکت محترم:

آدرس شرکت:

تلفن:

دورنویس:

خواهشمند است آخرین بهای مقطوع پیشنهادی خود جهت خرید کالاهای مندرج در جدول زیر را در پاکت سر بسته قرار داده، و با قید

شماره استعلام روی پاکت به امور تدارکات و قراردادهای، این شرکت تحویل فرمایید. ضمناً این شرکت

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

کارشناس مسئول تدارکات

مسئول تدارکات

کارشناس تدارکات امینی * محمدرضا

ردیف	کد کالا	شرح کد مشخصات فنی	واحد	تعداد	بهای واحد پیشنهادی (ریال)	بهای کل پیشنهادی (ریال)
۱	۴۲۱۰۲۱۴	باتری ۱۲ ولت ۴۳ آمپر ساعت UPS	ساعت	۱۰۰		
۲	۱۰۲۱۴۹۲	باتری ۱۲ ولت ۲۸ آمپر ساعت UPS	ساعت	۵۰		

بهای کل پیشنهادی به عدد:

بهای کل پیشنهادی به حروف:

شرایط معامله:

۱- نیازی به لحاظ مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی نمیباشد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده منوط به ارائه

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر همراه با صورتحساب یا صورت وضعیت معتبر میباشد.

۲- مدت زمان تحویل کالا ۷ روزه می باشد.

۳- کلیه هزینه ها و کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات هزینه حمل و نقل و ... بعهده پیمانکار میباشد.

۴- حداقل مدت اعتبار پیشنهاد ۷ روز می باشد.

۵- جهت پاسخ به هرگونه سوال با شماره ۰۹۱۳۹۰۶۶۹۸۳ (آقای کاشی)

در ساعات اداری تماس حاصل نمایید.

۶- مهر و امضای کلیه مدارک و برگه پیشنهاد قیمت و بارگزاری در سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.

۷- بخشنامه شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ مربوط به تعارض منافع در این خرید لازم الاجراست.

۸- تسویه حساب کامل دو ماه بعد انجام می شود.

تاریخ

مهر و امضا خریدار

مشخمت فنى باترى 12 V 28Ah UPS

ردیف	ویژگی	مقدار / توضیح
۱	نوع باتری	سیلد اسید (AGM) بدون نیاز به نگهداری ، جهت استفاده در UPS
۲	ولتاژ اسمی	۱۲ ولت
۳	ظرفیت	۲۸ آمپر ساعت
۴	وزن	حدود ۸.۲ کیلوگرم
۵	ابعاد	۱۷۵×۱۶۶×۱۲۵ میلی متر
۶	جنس بدنه	ABS ضد آتش
۷	مقاومت داخلی	کمتر از ۱۳.۵ میلی اهم در دمای ۲۰°C
۸	طول عمر متوسط	حدود ۵ سال
۹	دمای مجاز شارژ	۱۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد
۱۰	دمای مجاز تخلیه	-۲۰ تا +۶۰ درجه سانتی گراد
۱۱	مقاومت در برابر لرزش	دارد
۱۲	طراحی ضد نشت	دارد
۱۳	استانداردها	UL94-HB/V0 ،OHSAS 18001 ،ISO 14001 ،ISO 9001

مشخصات فنی باتری 12 V 42Ah

ردیف	ویژگی	مقدار / توضیح
۱	نوع باتری	سیلد اسید (AGM) بدون نیاز به نگهداری ، جهت استفاده در UPS
۲	ولتاژ اسمی	۱۲ ولت
۳	ظرفیت	۴۲ آمپر ساعت
۴	وزن	حدود ۱۳.۵ کیلوگرم
۵	ابعاد	حدود ۱۹۷×۱۶۵×۱۷۰ میلی متر
۶	جنس بدنه	ABS ضد آتش
۷	مقاومت داخلی	کمتر از ۱۳.۵ میلی اهم در دمای ۲۰°C
۸	طول عمر متوسط	حدود ۵ سال
۹	دمای مجاز شارژ	۱۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد
۱۰	دمای مجاز تخلیه	-۲۰ تا ۶۰+ درجه سانتی گراد
۱۱	مقاومت در برابر لرزش	دارد
۱۲	طراحی ضد نشت	دارد
۱۳	استانداردها	UL94-HB/V0 ،OHSAS 18001 ،ISO 14001 ،ISO 9001

شرح خدمات و شروط فنی استعمال باتری یو پی اس

۱. تماس فنی پیش از اعلام قیمت

- فروشنده موظف است پیش از ارائه هرگونه قیمت نهایی، با کارشناس فنی خریدار تماس گرفته و مشخصات دقیق باتری، تاریخ تولید، نوع تکنولوژی، و شرایط نگهداری را بررسی نماید. (شماره تماس: محمد کاشی ۰۹۱۳۹۰۶۶۹۸۳)

۲. بازه تست و تأیید نهایی پس از تحویل

- پس از تحویل باتری‌ها در انبار خریدار، به مدت ۲۰ روز کاری، نمونه‌گیری تصادفی از باتری‌ها انجام شده و تست‌های فنی شامل موارد زیر صورت می‌گیرد:

- تست ولتاژ اولیه

- تست مقاومت داخلی

- تست زمان پشتیبانی تحت بار

- بررسی تاریخ تولید و سلامت ظاهری

- در صورت عدم تأیید هر یک از موارد فوق، خریدار مجاز است تمامی باتری‌های را به فروشنده برگشت دهد.

۳. شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

- باتری‌ها باید دارای گارانتی رسمی و معتبر حداقل ۱۸ ماهه باشند.

- در صورت بروز خرابی در دوره گارانتی، فروشنده موظف به تعویض باتری معیوب بدون دریافت هزینه اضافی است. در ضمن فروشنده موظف است در صورت نیاز، کارشناس فنی جهت نصب یا بررسی اولیه باتری‌ها را، به محل خریدار اعزام نماید.

۴. الزامات فنی محصول

- باتری‌ها باید از نوع سیلد اسید (AGM) یا ژل بوده و دارای استانداردهای بین‌المللی نظیر ISO 9001، ISO 14001، و CE باشند.

- تاریخ تولید باتری‌ها نباید بیش از ۲ ماه قبل از تاریخ تحویل باشد.

- باتری‌ها باید دارای طراحی ضد نشت، مقاومت در برابر لرزش، و بدنه ضد شعله باشند.

۵. بسته‌بندی و حمل

- بسته‌بندی باتری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در حمل و نقل دچار آسیب نشوند.

- مسئولیت حمل تا محل انبار خریدار بر عهده فروشنده است.

۶. مدارک فنی و تست

- فروشنده موظف است همراه با تحویل کالا، برگه تست کارخانه، گواهی اصالت محصول، و مشخصات فنی کامل را ارائه دهد.