



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی

مدیریت تدوینات و تجهیز طرح ها

فرم مشخصات فنی

تاریخ:
صفحه: ۱ از ۲

کد بازنگری: ۰۰

تاریخ بازنگری: ۹۵/۱۱/۱۲

شماره فنی محصول: E ۱۳

شماره فرم: FSE ۱۴ شماره نقشه: E۱۳۸

نام محصول / نقشه: کمد آزمایشگاه

ردیف	شرح مشخصات
۱	پایه ها از ورق روغنی ۱/۲۵ میلی متر درجه یک.
۲	تسمای قسمت های کمد از ورق روغنی ۰/۷ میلی متر مرغوب بدون رنگ زدگی، یک تکه و کاملاً صاف
۳	دارای تعداد ۴ عدد درب طلایی ۶ میلی متری کاملاً شفاف و از نوع درجه یک، گونیا و ۲ عدد طبقه فلزی به ضخامت ۰/۷ میلی متر
۴	ورق بکاررفته در طبقات فلزی به ضخامت ۰/۷ میلی متر مطابق نقشه میبایست کاملاً ثابت باشد.
۵	برروی درپها و طاق، ۳ عدد قفل درجه یک مطابق نقشه نصب شود.
۶	لولای درب کمد از نوع قدی و یک تکه و لولای درب طلایی از نوع پاشنه ای باشد.
۷	نصب ۴ عدد دستگیره جهت درپهای طلایی و ۴ عدد مگنت جهت پشت بند درب طلایی.
۸	کلیه اتصالات با نقطه جوش و جوش برنج با کیفیت انجام شده و از بکار بردن پرچ خودداری شود
۹	درزهای موجود در حداثصل در و بدنه حداکثر ۲ میلی متر و بصورت یکپارچه نباشد.
۱۰	قبل از رنگ کاری فلزات می بایستی موارد شستشو (چربی گیری، زنگبری، فسفاته و ...) مطابق مراحل ذکر شده در کتاب جداول استانداردهای طراحی و ماشین سازی صفحه ۱۵۷ بطور کامل انجام پذیرد.
۱۱	رنگ آمیزی کلیه قسمتهای داخلی و خارجی به روش الکترواستاتیک از نوع پودری و یا ملایع و پخت در کوره ای به ضخامت ۴۰ میکرون و با ضریب چسبندگی حداقل ۹۵٪ انجام شود و تمامی مراحل بادرستگاه انجام شود.
۱۲	رنگ کالا توسط مناقصه گزار تعیین می گردد.
۱۳	بسته بندی در نایلون چند لایه جابدار ۱۰ mm انجام شود (درخصوص طاق، کمد ها، بستهبندی طوری باشد که صدمه به کمد و طاق، به هیچ وجه وارد نشود.)
۱۴	تست سالت اسپری ۷۵ ساعته قسمتهای فلزی الزامی می باشد.
۱۵	رعایت بندهای ۶-۱ الف تا ه استاندارد ۴۰۴ الزامی است.
۱۶	فرایند تولید و فروشندگان مواد اولیه و مواد ورودی خط تولید و محصولات، تحت کنترل و بازدید و تایید کارشناسان باشند.





مأموریت‌های بهداشتی و درمانی

مدیریت تدارکات و تجهیزات طرح ها

نام محصول نقطه: گمد آزمایشگاه

فرم مشخصات فنی

تاریخ:

صفحه: ۲ از ۲

کد بازنگری: ۰۰ شماره فنی محصول: E ۱۳۰ تاریخ بازنگری: ۹۵/۱۱/۱۲ شماره فرم: FSE ۱۳ شماره نقشه: E۱۳۸

ردیف	شرح مشخصات
۱۷	تمام قطعات عاری از هرگونه تیزی، پلیسه، زائده و دفرمگی و عیوب ظاهری باشند.
۱۸	بسته بندی باید به گونه ای باشد که مشخصات کیفی محصول تا تحویل نهایی تغییر نکند.
۱۹	تست‌ها و کنترل‌ها در محلهای مورد تایید انجام و گزارش گردد.
۲۰	برچسب مشخصات محصول (تایخ تولید، نام و شماره تلفن سازنده، نام و مورد کاربری کالا و گارانتی ۳ ساله ...) و بند ۸ استاندارد ۲۰۳۳ بر روی کلیه کالا بطور مناسب اجرا گردد.
۲۱	نمونه برداری تست‌ها و کنترل‌ها در صورت عدم مشخص بودن در استاندارد مربوطه براساس استاندارد ۲۰۳۳ بند ۶ انجام شود.
۲۲	تمام قطعات می بایست در شرایط استفاده عملکرد و استحکام لازم را داشته باشند.
۲۳	سه سال گارانتی بدون قید و شرط داشته باشد.
۲۴	مطابق و مستندات در خواستی/نقشه ها و طرحهای کیفیت و ... در خصوص کالا، توسط سازنده تهیه و جهت تایید ارائه گردد.
۲۵	امداد مهم در نقشه شماره E۱۳۸ رعایت گردد.
۲۶	ارائه پروانه استاندارد ملی ایران به شماره استاندارد ۵۰۶۷ برای این کالا الزامی می باشد.

www.isiri.org





فقه برای سازنده است

کمد از ما بیگانه می باشد

۱۰۰

خساره نقد

五

A

م

شاہ

۱۰

1

ری نویسی

1

—

1

8

Scanned with CamScanner