

دانشکده روانشناسی

ردیف	نام کالا	توضیحات
1	مانیتور رومیزی	دارای ورودی HDMI - مانیتور حداکثر ۲۲ اینچ - دارای پایه رومیزی کنفرانسی
2	اسپیکتر 8 پورت	ورژن 1.4 دارای یک ورودی و چهار خروجی HDMI پشتیبانی از تصاویر 4K تا 30 هرتز
3	اسپیکتر 4 پورت	دارای یک ورودی و چهار خروجی HDMI ورژن 1.4 پشتیبانی از تصاویر 4K تا 30 هرتز
5	جداکننده صدا و تصویر	وضوح تصویر 4K - رفرش ریت 30 هرتز - بدنه آلایژ آلومینیوم خروجی HDMI - SPDIF - COAXIAL - STEREO
6	ترانک	
7	میکروفن دیجیتال شرکت کننده	قابلیت حذف نویز - پوشش تا فاصله 40 سانتی متر پنل رومیزی-پشتیبانی از تکنولوژی noise cancelation انتی gsm - صدای دیجیتال و شفاف و بدون نویز
8	میکروفن دیجیتال ریاست	پنل رومیزی - پشتیبانی از تکنولوژی noise cancelation انتی gsm - صدای دیجیتال و شفاف و بدون نویز
9	منبع تغذیه کنفرانسی	پشتیبانی از تمامی پروتکل های دوربین های کنفرانسی دارای ورودی HDMI برای اتصال به دوربین و یک خروجی HDMI مرکز فول دیجیتال-با ظرفیت 100 نفر و قابل توسعه-دارای FIFO & LIFO - OVERRIDE & VOV - امکان ارتقا به پورت رکورد 4 کانال صدا تا 65000 ساعت ظرفیت-قابلیت تعریف پریست و بدون نیاز به هیچگونه لایسنس-قابلیت کارکرد در حالت چند نفره - تک نفره-مدیریت-قابلیت اضافه کردن موسیقی پشت زمینه بصورت مجزا-دارای پورت های RS 485-RS 232 -قابلیت حذف نویز
10	دوربین کنفرانسی KATO HD91 یا دوربین مشابه	سنسور SONY CCD 1 / 2.8 CMOS لنز با بزرگنمایی 20 برابر - رزولیشن 1080 - قابلیت دسترسی از طریق شبکه -VIDEO OUTPUT UP TO 1080P59.94 WITH 3G SDI.HDMI.USB.AND IP OUTPUTS HIGH DYNAMIC RANGE FUNCTION (HDR) SUPPORTS POE+OPTION FULL HD VIDEO OUTPUT IS ENABLED WITH HDMI.SDI.USB.AND LAN THE CAMERA ALSO SUPPORTS AUDIO INPUT AND AUDIO OUTPUT TO IP IS ALSO SUPPORTED سازگار با 4 تمام و کمال سیستم تصویربرداری و سیستم صوتی کنفرانس
11	سوییچ 5 پورت HDMI	دارای 5 خروجی - پشتیبانی از رزولوشن 4K فرکانس 60 هرتز - به همراه ریموت
12	پایه دوربین	دارای قابلیت تنظیم ارتفاع ، کیفیت درجه یک ، ظاهری مناسب برای سالن

13	اسپیکر دکوراتیو	100 وات- دارای شفافیت صدا بالا- تویتر و ووفر با کیفیت بالا ظاهری شکل و مناسب جهت سالن قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی
14	آمپلی فایر	آمپلی فایر 600 وات - دارای 4 عدد سلکتور ورودی و خروجی استریو -قابلیت اتصال به سیستم ویدئوکنفرانس کلیه موارد مورد نیاز نصب مانند کابل میدل ها با بهترین کیفیت
15	رک 18 یونیت	چرخدار - با عرض 60 و عمق 80 سانت - دارای 4 جای فن - دارای 4 داکت آدایتور مدرج قابل تنظیم
16	پنل ارائه مطلب	دارای 2 ماژول پاور، 2 پورت HDMI، دو پورت شبکه و یک پورت USB
17	کارت کپچر	اتصال با پورت 3 USB - دارای ورودی و خروجی 2 HDMI - دارای ورودی صدا با جک 3/5 - قابلیت لایو استریم و پخش زنده
18	کابل کنترل دوربین	زوج های تفکیک شده در کابل - قابلیت کنترل 4 دوربین با یک کابل
19	کابل برق	3*1/5 - درصد مس خالص بالا - دارای استاندارد شرکت ملی توانیر
20	کابل HDMI	درجه یک - مقاوم در برابر کشش و خمیدگی پشتیبانی از 4K - 1080P کانکتور های فلزی مقاوم
21	پریز برق همراه با کادر	
22	کابل باند	درصد مس خالص بالا-ضد نویز - دارای استاندارد اروپایی-تقویت سیگنال بالا استحکام و انعطاف پذیری بالا
23	کابل رابط USB	25 متری - برددار
24	کابل رابط USB	1/5 متری - برددار
25	موس و کیبورد بی سیم	لاجیتک
27	تین کلاینت اینتل	I5 - SSD 512 - 8 G
28	نصب و راه اندازی	

بازدید حضوری الزامی است، پس از بازدید حضوری، پیشنهادات ارسالی که بدون بازدید حضوری از سالن
نصب و راه اندازی بر عهده شرکت برنده می باشد.
تمامی اقلام باید دارای 24 ماه گارانتی و 60 ماه خدمات باشد.
شرکت برنده باید حداکثر ظرف 3 روز بعد از اعلام در سامانه اقلام فوق را تحویل
کالاهای تولید ایران باید دارای مجوز دانش بنیان باشد.
اولویت با تولید داخل است

قيمت كل	تعداد / متر	قيمت واحد
	25	
	4	
	2	
	1	
	26	
	25	
	1	
	1	
	3	
	2	
	3	

	4	
	1	
	1	
	6	
	1	
	100	
	100	
	250	
	30	
	100	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	

ن ارسال شود بررسی نخوااد شد/

بل نمایید