

شرایط استعلام



مدیریت امور دولتی

شرایط استعلام خرید و نصب یک دستگاه آسانسور هشت نفره جهت پانسیون اورژانس ۱۱۵ شهرک سلامت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود نسبت به خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور جهت پانسیون اورژانس ۱۱۵ شهرک سلامت مشهد از طریق انجام استعلام از شرکتهای واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید:

ماده ۱- موضوع استعلام:

خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور هشت نفره شامل اجرای کلیه امور ساختمانی آن، نازک کاری داخل چاه، آهن کشی و موتورخانه، بتن ریزی سقف چاه، اجرای کامل تاسیسات الکتریکی و...، هرگونه تخریب مورد نیاز در موتورخانه و کف چاهک و کلیه اقدامات ساختمانی جهت اخذ گواهینامه استاندارد بر اساس فضای پیش بینی شده و مطابق دستور العملهای ویرایش ملی و ارائه نقشه های ساختمانی لازم جهت ساخت اتاقک و چاله مربوط و ساخت آنها مطابق مشخصات فنی ارائه شده و جزئیات جداول پیوست. (با رعایت مقررات و استانداردها و مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان و اخذ تاییدیه از اداره استاندارد)

تهیه مصالح ساختمانی و لوازم (سیم و کابل مورد نیاز جهت روشنایی چاه و موتورخانه، بول، چراغ توتلی داخل چاه، چراغهای داخل موتورخانه، هواکش موتورخانه و کلید و پریز داخل موتورخانه و چاه، ابزار کار شامل داربست، دستگاه جوش، سیم جوش، دستگاه فرز و صفحه آن، بشکه، تخته، جرققیل و...) بر عهده برنده استعلام می باشد.

ماده ۲- مدت انجام کار:

- ۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
- مهلت ارائه برنامه زمان بندی تحویل و نصب و راه اندازی دستگاه توسط برنده مناقصه ۷ روز از تاریخ اعلام نتیجه می باشد.

ماده ۳- محل و نحوه تحویل:

- ۱-۳ محل های تحویل و نصب جهت پانسیون اورژانس ۱۱۵ شهرک سلامت مشهد واقع به آدرس: استان خراسان رضوی-مشهد- بلوار فکوری مقابل خواهد بود. فکوری ۹۴ شهرک دانش و سلامت

تست فیزیکی و کارکرد دستگاه پس از نصب و راه اندازی می بایست در حضور نمایندگان استعلام گزار و دستگاه نظارت انجام گردد.

- ۲-۳ در صورت تاخیر در تحویل یا نصب و راه اندازی دستگاه به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز نسبت به برنامه زمان بندی مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال از مطالبات برنده استعلام کسر خواهد شد. برنده استعلام موظف است به ازای هر روز تاخیر غیر مجاز یک روز به زمان گارانتی دستگاه اضافه نماید (به جز موارد قهری و پیش بینی نشده که به تائید استعلام گزار رسیده باشد) در صورت تاخیر بیش از ۱۵ روز کاری استعلام گزار می تواند بطور یکطرفه قرارداد را فسخ و نسبت به ضبط کلیه تضمینهای برنده استعلام اقدام نماید. و این پیش بینی حق فسخ مزبور مانع از تعلق وجه التزام مقرر از تعامال فسخ نمی شود.

- ۳-۳ برنده استعلام موظف است نسبت به آموزش چگونگی و بهره برداری صحیح از دستگاه و ارائه دستورالعملها به حداقل دو نفر معرفی شده از سوی استعلام گزار اقدام نماید. ضمناً برنده متعهد می شود در طول دوره تضمین در صورت بروز هرگونه اشکال در عملکرد سیستم که رفع آن توسط اپراتورهای آموزش دیده میسر نباشد از زمان اعلان توسط کارفرما حداکثر ظرف مدت ۲ ساعت کارشناس مورد نیاز را به محل پروژه اعزام و رفع نقص نماید.

- ۴-۳ هزینه حمل تجهیزات تا محل پروژه و باراندازی و نصب و راه اندازی دستگاه بر عهده برنده استعلام خواهد بود.

- ۵-۳ مسئولیت رفع نواقص مربوط به آسانسور بر عهده هزینه برنده استعلام می باشد. همچنین هزینه بازدید کارشناس (به هر تعداد دفعات) جهت اخذ گواهی استاندارد نیز بر عهده برنده استعلام است. پیمانکار موظف به اخذ استاندارد آسانسور از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

ماده ۴- نحوه پرداخت حق الزحمه:

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ذیل خواهد بود:

مهرا و امضاء متقاضی شرکت در مناقصه

۶/۱



شرایط استعلام

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد خرید :

- ❖ ۵۰ درصد مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی به همان مبلغ که تضمین مذکور پس از تحویل کالا و تایید مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه مسترد خواهد شد.
- ❖ ۳۰ درصد مبلغ قرارداد در قبال تحویل قطعات موضوع قرارداد (درب و ریل ۵ درصد- موتور ۵ درصد- کابین ها و سیم بکسل و سایر تجهیزات ۲۰ درصد) مطابق برنامه زمانبندی و ارائه صورتجلسه تحویل مورد تایید مناقصه گزار.
- ❖ ۱۰ درصد مبلغ قرارداد پس از مونتاژ و نصب و راه اندازی و تحویل کامل دستگاه و ارائه صورتجلسه تحویل و آموزش
- ❖ ۱۰ درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه تاییدیه اداره استاندارد (در صورت اتمام نصب و ارایه ضمانت نامه معادل آن قابل پرداخت است).

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد نصب و راه اندازی و سایر هزینه ها :

حق الزحمه برنده در پایان قرارداد پس از انجام کامل تعهدات شامل نصب و راه اندازی و آموزش و ارائه تاییدیه اداره استاندارد و ارائه مقاصد حساب های لازم به وی پرداخت خواهد شد.

سایر شرایط:

ماده ۵- برنده متعهد می شود با علم و آگاهی کامل از مشخصات فنی کالا نسبت به فروش اقدام نموده است و هیچگونه عذری از بابت عدم اطلاع از مشخصات فنی کالاها از جانب وی پذیرفته نخواهد بود. (در صورت وجود هر گونه مشکلی در محصول ارسالی و یا عدم تایید کیفیت محصول توسط کارشناسان استعلام گزار، برنده موظف است نسبت به تعویض محصول با هزینه خودش ظرف مدت یک هفته اقدام نماید ضمن آنکه مشمول جریمه دیرکرد نیز خواهد شد)

ماده ۶- برنده استعلام بایستی گواهی توانائی بر انجام خدمات پس از فروش (سرویس و تعمیر، تهیه قطعات یدکی مورد نیاز، بازدید های دوره ای، انجام تنظیمات و غیره) را ارائه نماید.

ماده ۷: برنده استعلام ملزم است ظرف مدت یک هفته از انعقاد قرارداد یک نماینده مستقر در شهرستان مشهد جهت خدمات پس از فروش به استعلام گزار معرفی نماید.

تبصره ۱: برنده استعلام متعهد است خود و یا نماینده فوق الذکر، لوازم و قطعات یدکی ضروری مورد نیاز را به میزان کافی در انبار خود در ایران جهت ارائه تعهدات خدمات پس از فروش (نگهداری پیشگیرانه، نگهداری اصلاحی، سرویس، تعمیر و...) داشته باشد.

تبصره ۲: شرکت سازنده و نمایندگی آن متعهد هستند در صورت تغییر نمایندگی بلافاصله نسبت به معرفی نماینده جدید اقدام نموده و مسئولیت کلیه تعهدات مربوط به فروش و خدمات پس از فروش به عهده فروشنده می باشد. لازم به ذکر است خرید و فروش شرکتهای خارجی، تغییر نمایندگی ها، تغییر مدیریت ها و سایر موارد مشابه نافی تعهدات فوق الذکر نمی باشد.

ماده ۸- برنده استعلام متعهد گردید نسبت به اخذ تاییدیه و مجوزهای لازم در خصوص موضوع قرارداد اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت قانونی در این خصوص متوجه برنده استعلامی باشد.

ماده ۹ - برنده استعلام متعهد میگردد که بمدت **دو سال** از تاریخ راه اندازی، خدمات پشتیبانی و گارانتی آسانسور را ارائه نماید و آموزش و همچنین سرویس و تعمیر و تعویض احتمالی قطعات در زمان گارانتی بصورت رایگان انجام می شود.

تبصره: گارانتی عبارت است از خرید و تعویض دستگاه با قطعات بدون اخذ هیچگونه وجهی اعم از قیمت دستگاه، هزینه قطعات تعویضی، مصرفی، اجرت، هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها (اچنانچه در درجه اول با تعویض قطعات مشکل دستگاه رفع نشد، بایستی اقدام به تعویض دستگاه گردد).

تبصره ۲: برنده استعلام متعهد است در صورت ایجاد عیب در دستگاه در زمان گارانتی طی ۲ ساعت نسبت به تشخیص، رفع عیب و راه اندازی مجدد دستگاه اقدام نماید. (در موارد خاص با تایید ناظر پیمانکاری می بایست حداکثر تا ۱۲ ساعت راه اندازی آسانسور را انجام دهد).

مهر و امضاء، متقاضی شرکت در مناقصه

۶/۲

شرایط استعلام

ماده ۱۰ - برنده استعلام متعهد می گردد پس از مدت گارانتی در صورت درخواست استعلام گزار به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش و تعمیر و نگهداری دستگاه را انجام دهد. (از بابت آن قرارداد جداگانه ای منعقد خواهد گردید)

ماده ۱۱ - برنده استعلام متعهد می نماید دستورالعملهای نگهداری و راهبری سیستم و نقشه ها و کاتالوگهای مربوطه و نقشه مربوط به آسانسور را به استعلام گزار تحویل نماید. برنده استعلام بایستی راهنمای دستگاه را به زبان فارسی در اختیار استعلامگزار قرارداد.

ماده ۱۲ - ارائه نقشه های شماتیک مشخصات فنی و دفترچه های تعمیرات، سرویس و بهره برداری و کاتالوگ های مربوطه و همچنین نقشه های آهن کشی چاه آسانسور توسط فروشنده الزامی است.

تبصره - آماده سازی محل نصب شامل اجرای آهن کشی چاه آسانسور طبق نقشه های ارائه شده توسط فروشنده و تأیید شده توسط کارفرما و همچنین خرید و نصب تجهیزات روشنایی چاله هالولوله کشی و سیمکشی و عملیات استاندارد سازی داخل چاه به عهده فروشنده می باشد. (خرید آهن آلات شاسی اصلی به عهده فروشنده می باشد.)

ماده ۱۳ - تأمین نیروی انسانی فنی و دارای کارت مهارت جهت انجام موضوع واگذاری به عهده برنده استعلام می باشد و وی ملزم به رعایت قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض و نکات ایمنی حین انجام کار در مورد کارگران خود است؛ بدیهی است کلیه مسئولیتهای قانونی در این خصوص به عهده برنده استعلام می باشد.

تبصره ۱ - تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارک کلیه مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم و وسایل ضروری برای اجرای عملیات اجرایی و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوطه به عهده و هزینه برنده استعلام می باشد.

تبصره ۲ - برنده استعلام متعهد است ضمن دارا بودن گواهی صلاحیت ایمنی، خود و نیروهایش در اجرای کلیه عملیات موضوع قرارداد اصول فنی و ایمنی مرتبط با اجرای پروژه (آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان) را رعایت نمایند بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه و خسارت مالی یا جانی، کلیه مسئولیتهای مربوطه به عهده و هزینه برنده استعلام میباشد و مناقصه گزار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۱۴ - نظارت عالی بر کلیه مراحل انجام کار برعهده مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه خواهد بود و هرگونه پرداخت نیز پس از تایید این مدیریت انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ - کلیه کسورات قانونی به عهده فروشنده می باشد. (هزینه بیمه حوادث کارکنان کارگاه به عهده برنده استعلام می باشد).
تبصره ۱: استعلامگزار متعهد است به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به معافتیهای این قانون، نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در پایان قرارداد در وجه برنده مناقصه، جهت واریز به حساب سازمان امور مالیاتها اقدام نماید (ارائه اسناد مثبته در این خصوص به استعلام گزار جهت تسویه حساب نهایی الزامی است).

تبصره ۲: برنده استعلام موظف است نسبت به برقراری بیمه مسئولیت مدنی (CGL) و حوادث کارکنان برای کارگاه پروژه به نحو مناسب و با هزینه خود، اقدام نماید. شایان ذکر است این بیمه باید شامل ناظرین دستگاه نظارت و نمایندگان مناقصه گزار نیز باشد و قبل از شروع هرگونه عملیات، اسناد تایید شده مذکور توسط نماینده مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه، بایستی تحویل نماینده مناقصه گزار گردد.

ماده ۱۶ - برنده استعلام اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصل ۱۴۱ قانون اساسی می باشد و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهم و ذینفع نکند.

ماده ۱۷ - مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد و نوسانات ارزی باعث افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد نمی گردد.

مهر و امضاء متقاضی شرکت در مناقصه



شرایط استعمال

۱۸۵۵۱- از برنده استعمال در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه بانکی جهت تضمین حسن انجام کار و اجرای تعهدات به مبلغ ۱۰ درصد کل قرارداد اخذ خواهد شد و نزد استعمال گزار باقی می ماند که پس از پایان مدت گارانتی (۲ سال) و انجام کامل تعهدات و ارائه مقاصحاسب های لازم به وی مسترد خواهد شد. (ارائه ضمانتنامه بانکی قبل از عقد قرارداد الزامی است)

۱۹۵۵۵- متقاضیان شرکت در استعمال می بایست برگ شرایط استعمال را به همراه پیوست های آن از سایت www.setadiran.ir دریافت و پس از امضاء همراه با سایر مدارک و مبلغ پیشنهادی به شرح ذیل و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ در سایت مذکور بارگذاری نمایند. (پاکت ها حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ پایان مهلت تحویل پیشنهادهای قیمت، بازگشایی و نتیجه به برنده اعلام خواهد شد)

ماده ۲۰- مدارک لازم جهت ارائه:

پاکت الف:

اسکن ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت شرکت در استعمال با حداقل سه ماه اعتبار (مشخصات به پیوست) یا اسکن فیش واریز مبلغ به حساب سپرده دانشگاه که اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی قبل از تاریخ جلسه بازگشایی درج شده در سامانه به مدیریت امور مالی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

پاکت ب: (اسکن اصل مدارک ذیل بارگذاری گردد)

- اسانامه شرکت
- اظهارنامه ثبتی شرکت (آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت)
- پروانه واحد طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع و معادن مرتبط با موضوع مناقصه
- فرم تکمیل شده عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
- فرم اطلاعات حقوقی شرکت
- کپی شناسنامه و کارت ملی افراد صاحب امضای مجاز در شرکت و اعضای هیئت مدیره
- اوراق استعلامی پیوست موجود که به مهر و امضاء الکترونیک شرکت رسیده باشد.
- معرفی مکتوب شرکت نماینده جهت ارائه خدمات پس از فروش در مشهد
- گواهی عضویت در سندیکای آسانسور

تکته: بارگذاری فایل های الکترونیکی پاکت ب از سمت استعلامگران در سامانه می بایست صرفاً در قالب یک فایل و با رعایت

تو قییب اسناد خواسته شده فوق اقدام گردد.

در صورتی که متقاضی تمایل به ارائه اسناد دیگری نیز دارد می بایست آن ها را در قالب فایل / فایل های دیگری الصاق نماید.

تکته: در بازگشایی و پذیرش اسناد، صرفاً اسناد الکترونیکی پاکت های پیشنهاد (ب) و (ج) مجهز به امضای الکترونیکی صاحبان امضا مجاز مورد پذیرش واقع می گردد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست

پاکت ج:

برگ پیشنهاد قیمت به تفکیک قیمت خرید و نصب که در آن قیمت پیشنهادی به عدد و حروف نوشته شده باشد. (مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ۲۰ روز از تاریخ

اعلام به هر برنده (ابلاغ درج شده در سامانه) می باشد)

مهر و امضا متقاضی شرکت در مناقصه

شرایط استعلا

نکته: قرارداد خرید از نصب و راه اندازی تفکیک خواهد شد.

مبلغ پایه از بابت انجام استعلا ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۱: در صورت یکسان بودن قیمت پیشنهادی، حق تقدم با برنده ای خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد.

تبصره ۲: چنانچه مدارک شرکت کنندگان در پاکت الف وب ناقص باشد شرکت مذکور از لیست شرکت کنندگان حذف و پاکت ج بازگشایی نخواهد گردید.

ماده ۲۱- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکته: کلیه متقاضیان متعهد به اعلام قیمت حسب شرایط استعلا بوده و اجازه درج هیچ گونه عبارت و یا جمله ای خلاف شرایط را ندارند لازم به ذکر است چنانچه شرکت کننده در استعلا اصرار به اضافه نمودن بندی خارج از شرایط را در پیشنهاد قیمت خود دارد مختار است از شرکت در استعلا خودداری نماید در غیر اینصورت شروط، عبارت و یا درج شده توسط شرکت کننده در استعلا از طرف استعلامگزار نادیده تلقی خواهد شد و برنده ملزم به عقد قرارداد بوده در غیر اینصورت طبق ماده ۲۴ شرایط استعلا اقدام خواهد شد و برنده حق هیچ اعتراضی را ندارد.

ماده ۲۲- برنده استعلا حق واگذاری امور به غیر را ندارد.

ماده ۲۳- در صورت حداقل یک پیشنهاد واصل شده، کلیه پاکت و پیشنهادات رسیده در دفتر رئیس دانشگاه با حضور اعضای کمیسیون استعلا باز وقرات خواهد گردید.

ماده ۲۴- چنانچه برنده استعلا حداکثر ظرف مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه خودداری نماید تضمین شرکت در استعلا وی ضبط خواهد شد و بانقر دوم (در صورت وجود)، قرارداد منعقد خواهد گردید و برنده استعلا دوم (در صورت وجود) نیز چنانچه حداکثر ظرف مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از انعقاد قرارداد و سپردن ضمانت نامه خودداری نماید تضمین شرکت در استعلا وی نیز ضبط خواهد گردید.

ماده ۲۵- برنده استعلا ملزم به پیگیری کلیه مراحل کار جهت تحقق موضوع و مفاد قرارداد بوده و چنانچه نیاز به مکاتبه، ارائه گزارش و یا هر گونه اقدامی از سوی خریدار باشد می بایست پیگیری نماید به گونه ای که تحویل، نصب و راه اندازی دستگاه در موعد مقرر انجام گردد و هیچ عذری از این بابت مورد قبول خریدار نمی باشد (مگر در موارد استثنایی و به تشخیص خریدار)

ماده ۲۶- هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تباری کرده اند طبق ماده ۵۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷- شرکت کنندگان لازم است قبل از تکمیل اسناد، از محل پروژه بازدید بعمل آورده و شرایط ویژه لازم در حین انجام کار را مد نظر قرار دهد.

ماده ۲۸- پیشنهاد دهندگان باید کلیه اوراق و اسناد استعلا را که از دستگاه استعلا گزار دریافت می دارند بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد استعلا امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده یا با مداد نوشته و با مهر و امضاء مهرور شده باشد تسلیم پیشنهاد بمنزله قبول تمامی شرایط و اسناد استعلا از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.

تبصره ۱: استعلا گزار حق تغییر یا اصلاح در مشخصات یا نقشه ها را قبل از انقضای مهلت لازم جهت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ می دارد.

ماده ۲۹- هرگونه اختلاف در وظایف و تعهدات طرفین که از طریق مذاکره حل نگردد از طریق کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آدانشگاه، حل و فصل خواهد گردید رای کمیته مزبور قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض و ابطال است و طرفیت ضمن العقد لازم حق هر گونه اعتراض از رای کمیته مزبور را در مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری از خود سلب و ساقط نمودند و برنده استعلا موظف است تا حل اختلاف تعهداتی را که موجب این قرارداد بعهده دارد اجرا نماید در غیر این صورت مسئولیت خسارت برنده استعلا خواهد بود.

ماده ۳۰- در صورتی که برنده استعلا به هر یک از مفاد قرارداد و تعهدات معهوده خود عمل ننماید پس از ۲ بار اخطار کتبی، استعلا گذار بدون نیاز

به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ارسال اظهارنامه و رای کمیسیون موضوع ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، حق فسخ یکطرفه، ضبط کلیه

مهر و امضاء متقاضی شرکت در مناقصه

شرایط استعمال



مدیریت امور حقوقی

تضمینات و مطالبات برنده استعلام به نفع خود را خواهد داشت و میتواند با احراز تخلف برنده استعلام به تشخیص خود موضوع قرارداد را به غیر واگذار و مشخصاً از برنده استعلام رفع تصرف بعمل آورد و برنده حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

ماده ۳۱- کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان بر این استعلام حاکم است.

متقاضیان می توانند در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ۰۵۱۳۸۷۹۶۲۳۵ واحد مدیریت فنی دانشگاه تماس حاصل نمایند.

مهر و امضاء متقاضی شرکت در مناقصه

مشخصات فنی آسانسور هشت نفره از نوع کششی جهت پانسیون اورژانس ۱۱۵ شهرک سلامت مشهد:

موضوع استعلام:

خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور شامل اجرای کلیه امور ساختمانی آن، نازک کاری داخل چاه و موتورخانه آسانسور ، بتن ریزی سقف چاه ، اجرای کامل تاسیسات الکتریکی و) مطابق دستورالعمل های اداره فنی و استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۶۳۰۳ و اخذ تأییدیه از اداره استاندارد- تهیه شده توسط پیمانکارو با تایید ناظر فنی لازم به ذکر میباشد پیمانکار قبل از اعلام قیمت می بایست از محل پروژه ها بازدید به عمل آورد و میزان عملیات ساختمانی مورد نیاز جهت پروژه را به صورت دقیق برآورد نماید.


(تهیه و اجرا کلیه تجهیزات شامل آهن کشی و چراغ ،لوله فولادی،فن،سیم ، کابل ،مصالخ ساختمانی و..... بر عهده پیمانکار می باشد).

موتور:

- ۱- موتور گیربکس بهران حداقل ۷.۳ با اینکودر اتونیکس فابریک نصب شده روی موتور
 - ۲- آسانسور هشت نفره سه توقف(مطابق بازدید از محل توسط فروشنده)
 - ۳- تعداد حداقل ۲۴۰ استارت در ساعت
 - ۴- سرعت خطی کابین ۱ m/s و نوع سیستم تعلیق ۱ به ۱
 - ۵- نوع حرکت :کنترل شده با درایو VVVF
 - ۶- بکسل نمره ۱۰ متناسب با تعداد شیار های موتور
 - ۷- موتور و پولی سیم بکسل و فلاپول و کلیه قطعات کوپل شده و آماده نصب در موتورخانه مجهز به رله ترمیک برای کنترل درجه حرارت موتور با توجه به کلاس عایقی
 - ۸- سیستم خنک کننده اتوماتیک برای درجه حرارت بالای ۴۰ درجه سانتیگراد
 - ۹- سیستم ترمز الکترومغناطیسی مطابق با استاندارد های بین المللی به صورت استاندارد بر روی خود موتور نصب باشد.
 - ۱۰- توان الکتروموتور پس از انجام محاسبات الکتریکال و مکانیکال از لحاظ قدرتی یک رنج بالاتر انتخاب گردد.
- (موتور پیشنهادی در اسناد قید گردد.)

درب طبقات و درب کابین :

- ۱- درب طبقات وکابین تمام اتوماتیک سلکوم ایرانی با گارانتی ۲۴ ماهه با عرض ۸۰ سانتی متر و ارتفاع ۲ متر
- ۲- کلیه دربها اتوماتیک ، فولادی با روکش استیل **خشدار نگیر** با گارانتی شرکت سازنده
- ۳- مشخصات سیستم درب : سیستم محرکه درب VVVF
- ۴- عرض دربها مطابق مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان می باشد.



تابلو فرمان:

- ۱- از نوع میکروپروسسوری، مجهز به سیستم عیب یاب دیجیتال ساخت آریان با گارانتی دو ساله
- ۲- دارای نمایشگر LCD جهت نمایش و اعلام خرابی آسانسور
- ۳- مجهز به برق اضطراری (UPS) آریان کنترل با گارانتی دو ساله
- ۴- حساس به اضافه وزن و OVER LOAD بصورت میکروپروسسوری (دیجیتال) از نوع دابناسل یا جنتا تعبیه شده در زیر کابین.
- ۵- دارای جعبه رویزون فابریک کارخانه دارای کارکدک
- ۶- درایو مورد استفاده متناسب با قدرت موتور یک رنج بالاتر از قدرت موتور و ساخت کشورهای اروپای غربی مانند Gefran ایتالیا
- ۷- مجهز به سیستم آوا و اعلام گویای طبقات، سیمپلکس کالکتیو دان قابل تبدیل به سایر سیستم های فراخوانی و Direct approach
- ۸- تابلو می بایست دارای فن تابلویی ۱۰ سانتی متری بلبرینگی تایوانی با قاب مربوطه و فیلتر ورودی هوا باشد.
- ۹- سر بندی سیم و کابل های فرمان به ترمینال مربوطه در تابلو برق می بایست به صورت لحیمی باشد.
- ۱۰- تابلو میبایست دارای شین نول و ارت مسی باشد.
- ۱۱- چراغ سیگنال از نوع LED پارس فانال و شستی ها استپ و استارت فلزی کلید فرمان دو طرفه فلزی، کلید های اتومات، مینیاتوری اتومات حرارتی مغناطیسی، کنتاکتور ها و کنترل فاز مارک اشنایدر اصل
- ۱۲- کلید های گردان مارک برماس یا TRS
- ۱۳- ترمینال ریلی مارک رعد صادراتی
- ۱۴- رله های شیشه ای و کنتاکتور های کمکی فیندر و تایمر ها، کلید گردان فرمان تابلویی، یکی از مارک های رعد، شیوا، پارس فانال
- ۱۵- کانالهای پلاستیکی از نوع قفل شو مارک رعد
- ۱۶- در صورت عدم موجودی در هر یک از اقلام و مارک های فوق و استفاده از مارک ها دیگر می بایست با کارفرما هماهنگ شود.

کابین:

- ۱- یک عدد به ظرفیت حداقل (۶۰۰ کیلوگرم ۸۰ نفره)
- ۲- بدنه از ورقه ۱.۵ میلیمتری گالوانیزه کاملاً ایزوله شده در برابر صدا و رطوبت و سقف کابین از ورق ۲ میلیمتری
- ۳- بدنه تمام استیل مات خش دار نگیر (طرح آن به انتخاب کارفرما) و کف سنگ یک تکه یا کفپوش ضدحریق به انتخاب کارفرما

- ۴- روشنایی طبق نظر کارفرما
- ۵- دستگیره استیل در دو طرف
- ۶- پاخور از جنس استنلس استیل خش دار
- ۷- کف کابین از نودانی نمره ۸ فابریک - یوکه‌های کابین از نودانی فابریک با نبشی رابط به تعداد کافی برای هر کابین (بسته به عمق کابین تعداد یوکه‌ها جهت هر کابین مطابق استاندارد می باشد) ۳۰- سقف کاذب داخل کابین
- ۸- از ورق استیل نگیر طرح دار ونورپردازی با نظر کارفرما تعیین می گردد - ارتفاع مفید داخل کابین ۲.۴ متر (در صورتی - فتوسل از نوع پرده ای ۲ متری مارک WCCO - فلکه ها از جنس چدنی درجه ۱ مرغوب) (ساخت گروه صنعتی سخاوت)، کفشکها و ... مرغوب و مطابق با استاندارد مربوطه
- ۹- کابین به صورت کاملا پیچ ومهره ای بوده وبیچه‌های مصرفی همگی گالوانیزه همراه با واشر تخت و فتری مرغوب می باشد قطر پیچه‌های مصرفی از ۱۰ کمتر نباشد . نحوه ساخت کابین باید بصورتی باشد که بعدا بدون احتیاج به برش کاری فقط توسط پیچ ومهره قابل به دمو نژاد و خارج شدن از چاهک آسانسور باشد .
- ۱۰- نصب یک دستگاه تلفن ودو عدد فن (۱۵*۱۵ سانتی متر) ۲۲۰ ولت AC در داخل کابین وانجام کابل کشی های مربوطه تا خارج از چاهک آسانسور (محل خروج در حین اجرا توسط دستگاه نظارت تعیین می گردد) تهیه کابل جهت هر دستگاه تلفن به مقدار یکصد متر پس از هماهنگی با دستگاه نظارت بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۱- ساخت ونصب هرگونه علامت ونوشته داخل کابین ، داخل طبقات وموتور خانه علاوه بر الزامات استاندارد بنابه ضرورت توسط دستگاه نظارت مشخص می شود (بصورت استیل وحکاکی شده)

ریل:

ریلها از نوع مونت فرو یا مارزی اصل ایتالیا یا ساورا اسپانیا اصل سایز T⁹ (جهت کابین) و T⁵ (جهت کادر وزنه) (مطابق استاندارد)

تراول کابل و سیمکشی:

- ۱ از نوع (O.S) شماره دار تخت اروپایی ۲۴ رشته (دتوایلر اصل چک)
- ۲ جهت ارتباط الکتریکی طبقات با تابلو فرمان از کابل افشان با سطح مقطع ۰/۷۵ میلیمتر مربع با تعداد رشته های متناسب (۷۵*۱) و شماره دار استفاده گردد و اتصالات توسط لحیم کاری و وارنیش حرارتی انجام شود
- ۳ کلیه سیم کشی در دو لاین AC و DC با حفظ حریم مناسب در طرفین چاهک آسانسور از طریق داکت پی وی سی شیاردار از نوع مرغوب (با تایید دستگاه نظارت) انجام گیرد .
- ۴ کلیه اتصالات جنبی توسط لحیم کاری و ترمینال انجام شده وعایق کاری آنها توسط وارنیش حرارتی انجام گیرد
- ۵ کلیه مسیر های فرعی جهت میکرو سوئیچها و از کابل افشان با سطح مقطع ۱*۲ میلی متر مربع که توسط گلد بی مید اسپانیا (پلاستیکی) ونگهدارنده مخصوص فلزی نصب شده است انجام می گیرد .
- ۶ کلیه سیمها توسط سرسیمهای وایر شو با سطح مقطع مناسب سر سیم شوند .

۷ جهت حرکت و هدایت تراول کابل و کابل‌های ارتباطی به جعبه روبرو یون می بایست کانال‌های فلزی گالوانیزه روی سقف کابین لحاظ شود بطوری که هیچ گونه سیمی روی سقف کابین بدون حفاظ فیزیکی نباشد.

۸ در داخل چاهک در هر دومتر یکعدد چراغ تونلی با لامپ smd که سیم کشی آنها به صورت تکفاز انجام می گیرد الزامی است ، کابل‌زمربوطه در مسیر AC لحاظ می گردد . (جهت هر دستگاه آسانسور)

۹ اجرای روشنایی داخل چاهک آسانسور می بایست توسط لوله فولادی ، باکس فلزی ، از باکس فلزی تا تجهیز توسط لوله فلکسی فلزی و کابل و تمامی سر بندی ها توسط ترمینال و سرسیم اجرا گردد.
سیم بکسل:

مارک گوستاولف اصل آلمان با ضریب اطمینان ۲۰ برابر وزن وارده و با قطر متناسب با شیار فلکه و به تعداد مورد نیاز طبق محاسبات EN۸۱

مشخصات شاسی ونمایشگرها :

۱ شاسی کابین ۲ متری ساخت شرکت الکترونیک پژوه و از جنس استیل ، قابل استفاده برای افراد روشندل ، سیستم سخنگو ، کلید آتش نشان ، نشانگر over load ، زنگ رسیدن آسانسور به طبقات برای احضار کننده ، دارای کلید هواکش ، زنگ اعلام خطر و آل سی دی مورد تأیید کارفرما

۲ شاسی احضار طبقات دارای مانیتور ساخت شرکت الکترونیک پژوه

۳ شاسی های احضار طبقات با قابلیت کارت خوان و دستی

شاسی داخل طبقات باید توسط کارت فقط جهت افراد خاصی قابل به فعال شدن باشد و سیستم به نحوی باشد که از موتورخانه آسانسور توسط کلید دو حالت قابلیت دستی شدن را نیز داشته باشد
حالت یک : شاسی ها توسط کارت فعال شوند

حالت دو : شاسی ها بدون کارت و به صورت نرمال قابلیت فعال شدن را داشته باشند .

گاورنر و پاراشوت و ضربه گیر:

۱- فلکه گاورنر متناسب با سرعت حرکت کابین و دارای استاندارد CE دو جهته

۲- پارا شوت از نوع ویاتور دو جهته با ظرفیت مناسب

۳-ضربه گیر از نوع پلی اورتان جهت کابین و وزنه تعادل در کف چاهک (متناسب با وزن کابین و وزنه)

دستور العمل آهن کشی :

۱ نحوه اتصال آهن کشی آسانسور به استراکچر فلزی ساختمان باید به نحوی باشد که طول دستک نگهدارنده براکت تا تیرکهای اصلی آهن کشی حداکثر ۱۰ سانتی متر باشد . لازم به توضیح است جهت انجام مورد فوق الذکر در صورتی که نیاز به شاسی کشی واسط باشد تمامی هزینه های خرید مصالح و اجرا برعهده پیمانکار می باشد .

۲ کلیه پشت بندهای مصرفی ریلها فابریک مونت فرو بوده و توسط پیچ و مهره های گالوانیزه با دو وشر تخت ضخیم با ضخامت ۳ میلی متر و یکعدد وشر فئری گالوانیزه با ضخامت ۳ میلی متر بسته شوند.

۳ کیفیت لقمه های مصرفی از نوع مرغوب ونشکن بوده ونوع آن در حین اجرا تعیین می گردد .

۴ در صورتیکه بنابر ضرورت استاندارد هرگونه تقویتی در مسیر حرکت در استراکچر فلزی ساختمان لازم به نصب باشد اجرای آن از طریق پیمانکار بدون هیچ ادعائی الزامی است (بدون قید و شرط) و هزینه آن بر عهده پیمانکار است.

۵ نحوه ساخت کادر و مهار کردن وزنه ها می بایست منطبق با استانداردهای مربوطه بوده و در حین کار توسط پیمانکار ارائه و توسط دستگاه نظارت تأیید می گردد.

۶ کلیه نقشه های آهن کشی قبل از اجرا در مورد هر آسانسور توسط پیمانکار تهیه و پس از اخذ تأییدیه از شرکت بازرسی فنی نماینده استاندارد به دستگاه نظارت ارائه و با تأییدیه کتبی دستگاه نظارت قابل اجرا خواهد بود .

۷ در صورت نیاز به کاشت بولت ارائه تست شیت های بولتهای مربوطه الزامی است.

۸ کلیه اتصالات و کابلاژ داخل موتورخانه می بایست توسط داکت فلزی مناسب انجام شده و لوله های خرطومی فلزی مربوطه توسط گلند به بدنه موتور و تابلو اتصال یابند .

۹ تذکر مهم : پیمانکار موظف به اخذ استاندارد می باشد و هزینه آن به هر تعداد بازدید به عهده پیمانکار است.

