

۲۷۳۶۲

۱۴۰۳/۳/۹



تاریخ تحویل :

فرم ۴۰۰/۱/۲۶ شماره اعلام

"استعلام بهاء معاملات متوسط انجام کار"

موضوع استعلام : پروژه اجرای طرح بازنگری شبکه توزیع ۹۰ تا ۲۲۵ میلیمتر بصورت حفرة خالی در سطح شهرستان بهشهر طبق استاندارد شرکت ملی گاز

ایران "pc&c به مدت ۹۰ روز

نام و نام خانوادگی پیمانکار / شرکت :

کد اقتصادی

نشانی

تلفن همراه :

الف : لطفاً "قیمت پیشنهادی خود را با توجه به شرح مشخصات استعلام ، شرح عملیات اجرای و صورت مقادیر کار(با در نظر گرفتن کلیه هزینه های بالا سری از قبیل بیمه، مالیات، سود) بصورت یک قلم در ردیف مربوطه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قسمت(خرید جزئی و متوسط) تا تاریخ بارگذاری نماید

ب : شرکت گاز در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است

ج: تعهدات پیمانکار :

پیمانکار متعهد میگردد کلیه عملیات موضوع این استعلام را براساس صورت مقادیر کار، شرح مختصر کار (پیوست) شرح عملیات اجرایی و نقشه ها و شرایط عمومی صنعت نفت که منضم به استعلام تلقی می گردد و شرایط استعلام ذیل اجرا نماید.

د: مدت پیمان :

مدت انجام کار این استعلام ۹۰ روز تقویمی با احتساب ایام تعطیلی میباشد که ۵ روز پس از ابلاغ کار محاسبه میشود .

ه: شرایط استعلام بها :

۱- انجام کلیه کارهای استعلام مذکور مطابق صورت مقادیر کار، شرح عملیات اجرایی و نقشه های پیوست .

۲- کلیه کسورات قانونی بجز مالیات بر ارزش افزوده بعهده پیمانکار میباشد .

۳- این استعلام مشمول تعدیل و مابه التفاوت مصالح نمی گردد و پیمانکار می بایست روند ترقی قیمت ها در مبلغ پیشنهادی خود منظور ننماید .

۴- کارفرما میتواند حجم ریالی این استعلام را تا سقف ۲۵٪ درصد مبلغ استعلام افزایش یا کاهش دهد . همچنین ملاک پرداخت هزینه کارهای اضافی و حذفی بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۴ با اعمال ضرایب مربوطه و ضریب پیشنهادی پیمانکار محاسبه و پرداخت می گردد. توضیح اینکه ضریب پیشنهادی پیمانکار عبارتند از : تقسیم مبلغ یک قلم پیشنهادی پیمانکار به برآورد کلی کارفرما می باشد.

۵- پیمانکار موظف است قبل از شروع کار، تمام کارهای موضوع استعلام را در مقابل حوادث و خسارت و آسیب املاک مجاور به نفع کارفرما تا تاریخ تحویل موقت را بیمه نموده

و بیمه نامه های مورد نظر زیر را از طریق یکی از شرکتهای سهامی بیمه معتبر و رایج ایران تهیه و به نماینده کارفرما / مهندس ارائه نماید . کارفرما هزینه این بیمه نامه ها را مطابق صورت

حسابهای صادره توسط شرکت بیمه عینا به پیمانکار پرداخت خواهد نمود. در صورتیکه تطویل مدت اولیه استعلام ناشی از تاخیرات کارفرما باشد هزینه تمدید بیمه نامه بمعهد کارفرما خواهد بود. (توضیح اینکه در هر حال در صورت بروز حادثه یا خسارت پیمانکار متعهد است که کارفرما را در قبال هر گونه ادعای خسارت و دعاوی مربوطه مصون بدارد)

بخش یک: خسارت مالی شامل

- *-مبلغ قرارداد شامل هزینه های: نصب، تهیه مصالح (اتصالات) و حمل مصالح مصالح عهده کارفرما / پیمانکار (در مورد نصب مطابق با ارزش اشیاء (مصالح عهده کارفرما)
 - *-هزینه حمل مصالح عهده کارفرما از محل تحویل تا محل نصب (در صورتیکه خارج از قالب این پیمان باشد)
 - *-هزینه خاکبرداری و از بین بردن ضایعات ناشی از عوامل مخرب طبیعی و یا غیر طبیعی
 - *- ارزش اموال و تاسیسات متعلق و یا در اختیار کارفرما که در محل نصب و یا در مجاورت آن واقع گردیده است و امکان آسیب و صدمه و انهدام آنها محتمل است
 - *-تجهیز و در اختیار قرار دادن ماشین دو کابین جهت حمل کنتور (مطابق با دستور العمل فقهی بند) و ناظر نصب تجهیزات
- توضیح ۱: پیمانکار می بایست قبل از اخذ بیمه نامه فوق در رابطه با تکمیل پرسشنامه بیمه تمام خطر با نماینده کارفرما / مهندس هماهنگی لازم را بعمل آورند.

توضیح ۲: در مورد کلیه پندهای فوق و سایر موارد پیش بینی نشده، نماینده کارفرما / مهندس بر حسب شرایط پروژه و مبالغ مربوطه را به پیمانکار اعلام خواهند نمود

بخش دو: مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث شامل موارد زیر:

- *-درمورد خسارتهای جسمانی برای هر شخص حداقل به میزان دیه مصوب
- *- در مورد خسارتهای مالی بیمه خسارت های مالی
- *- بیمه حمل و نقل مصالح عهده کارفرما از محل تحویل تا محل کار
- *-الزام حضور نماینده GIS حین اجرای پروژه بصورت مستمر و انجام الزامات و دستور العمل ها بر اساس مقادیر استعلام.

*-الزام حضور نماینده HSE در محل پروژه بصورت مستمر و رعایت دستور العمل های ایمنی و تهیه الزامات HSE حین اجرای پروژه در سطح شهر

۶- مبلغ این استعلام در دو مرحله مطابق جدول درصدی تفکیکی پیوست قابل پرداخت می باشد ضمناً جهت پرداخت مرحله دوم و تسویه حساب نهایی منوط به اخذ مفاسا حساب از اداره بیمه و پرداخت مالیات طبق قانون و پس از تأیید نماینده کارفرما (امضاء مجاز) پرداخت می گردد.

۷- عطف به ابلاغیه شماره ۲۰۷۵۳۰-۲۰/۳ مورخه ۳۹۵/۰۵۱۰ وزیر محترم نفت پیمانکار موظف به رعایت دستور العمل ایمنی پیمانکاران ماده ۲۸ (H.S.E) با حداقل شرایط می باشد. توضیح اینکه: ماده ۲۸ الزامات و رویه های مدیریت HSE (پیوست) ماده ۲۸) می باشد

۸- در صورت برنده شدن، این استعلام حکم قرارداد فی مابین (کارفرما و پیمانکار) را دارد.

۹- پیمانکار برنده استعلام می بایست نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد معادل ۵ درصد مبلغ پیشنهادی، بابت ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نماید.

قیمت پیشنهادی

با توجه به شرایط فوق و سایر ضمانت استعلام مبلغ پیشنهادی پیمانکار بصورت یک قلم بشروح ذیل میباشد:


ریال (میباشد).

(به عدد

ریال) (به حروف


۰۵. یکم پانصد و یک هزار و شصت و یک تومان

پیمانکار:




شماره ۷۲	واحد	مقدار	توضیح	ردیف
	متر	۱۰	لوله پلی اتیلن SDR۱۱ قطر ۲۵ میلیتر	۱
	متر	۵۰	لوله پلی اتیلن SDR۱۱ قطر ۶۳ میلیتر	۲
	متر	۳۰۰	لوله پلی اتیلن SDR۱۱ قطر ۹۰ میلیتر	۳
	متر	۱۳۰۰	لوله پلی اتیلن SDR۱۳.۶ قطر ۱۲۵ میلیتر	۴
	متر	۱۷۵۰	لوله پلی اتیلن SDR۱۳.۶ قطر ۲۰۰ میلیتر	۵
	متر	۰	لوله پلی اتیلن SDR۱۳.۶ قطر ۲۲۵ میلیتر	۷
			SDR۱۱ ، ۱۳.۶ PE به لوله های PE	
	عدد	۱۲	شیر پلی اتیلن ۶۳	۸
	عدد	۱	شیر پلی اتیلن ۹۰	۹
	عدد	۲	شیر پلی اتیلن ۱۲۵	۱۰
	عدد	۳	شیر پلی اتیلن ۲۰۰	۱۱
	عدد	۰	شیر پلی اتیلن ۲۲۵	۱۲
	عدد	۱۸	(فلاپی) شیر پلی اتیلن	۱۳
	عدد	۱۸	(رابط) دست شیر پلی اتیلن	۱۴
			سه راهی مساوی پلی اتیلن	
	عدد	۱	سه راهی مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن ۶۳ میلیتر	۱۴
	عدد	۱	سه راهی مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن ۹۰ میلیتر	۱۵
	عدد	۱	سه راهی مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن ۱۲۵ میلیتر	۱۶
			سه راهی مساوی پلی اتیلن	
	عدد	۷	سه راهی مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن ۱۲۵×۶۳ میلیتر	۱۷
	عدد	۰	سه راهی مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن ۱۲۵×۶۳ میلیتر	۱۸
	عدد	۱	سه راهی مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن ۲۰۰×۹۰ میلیتر	۱۹
	عدد	۴	سه راهی مساوی الکتروفیوژن پلی اتیلن ۲۰۰×۶۳ میلیتر	۲۰
			درپوش پلی اتیلن	
	عدد	۴	درپوش پلی اتیلن ۲۵ میلیتر	۲۱
			زانو ۴۵ درجه پلی اتیلن	
	عدد	۱	زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن استاندارد ۹۰ میلیتر	۲۲
	عدد	۲	زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن استاندارد ۱۲۵ میلیتر	۲۳
	عدد	۲	زانو ۴۵ درجه الکتروفیوژن پلی اتیلن استاندارد ۲۰۰ میلیتر	۲۴

توضیحات: جدول مصالح استاندارد پلی اتیلن در طرح پروژه "IGS" ایران




۴۷	سه راهی مسکونی ۱۰ اینچ "Gr.WPB, Thk. ۰.۲۱۹"	۱		
۴۶	سه راهی مسکونی ۴ اینچ "Gr.WPB, Thk. ۰.۱۷۲"	۲	عدد	
۴۵	سه راهی مسکونی ۲ اینچ "Gr.WPB, Thk. ۰.۱۵۴"	۵	عدد	
	(اینچ) N.D			
	API ۵L.GR.B Thk اینچ ۴ سه راهی مسکونی			
۴۴	قطر ۲ اینچ ۲۲× میلیتر	۱۲	عدد	
۴۳	قطر ۴ اینچ ۱۷۵× میلیتر	۱	عدد	
۴۲	قطر ۸ اینچ ۲۰۰× میلیتر	۱	عدد	
۴۱	قطر ۴ اینچ ۹۰× میلیتر	۱	عدد	
۴۰	قطر ۴ اینچ ۱۷۵× میلیتر	۱	عدد	
	API ۵L.GR.B-SDR11 اینچ - لوله فولادی × لوله پلی اتیلن (میلیمتر): اتصالات فولادی - پلی اتیلن			
۳۹	تبدیل الکترولیز پلی اتیلن ۲۵×۲۰۰ میلی متر	۰	عدد	
۳۸	تبدیل الکترولیز پلی اتیلن ۱۲۵×۹۰ میلی متر	۱	عدد	
۳۷	تبدیل الکترولیز پلی اتیلن ۱۰۰×۶۳ میلی متر	۱	عدد	
	تبدیل پلی اتیلن الکترولیز			
۳۶	بوشن الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۲۵۰ میلی متر	۰	عدد	
۳۵	بوشن الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۲۰۰ میلی متر	۱۶۵	عدد	
۳۴	بوشن الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۱۷۵ میلی متر	۱۵۰	عدد	
۳۳	بوشن الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۹۰ میلی متر	۱۲	عدد	
۳۲	بوشن الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۶۳ میلی متر	۲۲	عدد	
۳۱	بوشن الکترولیز ۲۵۰ میلیتر	۴	عدد	
	بوشن از نوع الکترولیز پلی اتیلن			
۳۰	زین الکترولیز پلی اتیلن ۲۰۰×۲۵ میلی متر	۱	عدد	
۴۵	زین الکترولیز پلی اتیلن ۱۷۵×۲۵ میلی متر	۲	عدد	
۴۴	زین الکترولیز پلی اتیلن ۹۰×۲۵ میلی متر	۱	عدد	
	ELECTROFUSION زین الکترولیز			
۳۰	زبان ۹۰ درجه الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۲۵۰ میلی متر	۰	عدد	
۲۹	زبان ۹۰ درجه الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۲۰۰ میلی متر	۴	عدد	
۲۸	زبان ۹۰ درجه الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۱۷۵ میلی متر	۴	عدد	
۲۷	زبان ۹۰ درجه الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۹۰ میلی متر	۲	عدد	
۲۶	زبان ۹۰ درجه الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۶۳ میلی متر	۱	عدد	
	زبان ۹۰ درجه پلی اتیلن			
۲۵	زبان ۴۵ درجه الکترولیز پلی اتیلن اندازه ۲۵۰ میلی متر	۰	عدد	





ردیف	توضیحات	واحد	مقدار	تیر	شماره	ردیف
۰.۹۳۸	۲۶۱,۵۴۷,۲۰۰	۱۳,۰۷۷,۳۰	۵۵,۱۰۰	۲۰	۱	۱
۰.۵۷۲	۱۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۰	۳,۴۰۰	۲۰	۲	۲
۰.۱۰۵	۲۹,۴۴۵,۲۰۰	۱,۴۴۹,۲۰	۲۰	۲۰	۳	۳
۰.۴۸	۱۳,۴۹۲,۵۰۰	۴۶۹,۸۵۰	۵۰	۵۰	۴	۴
۰.۲۲	۸,۷۸۵,۵۰۰	۱۷۵,۷۱۰	۵۰	۵۰	۵	۵
۷.۵۲۵	۲,۰۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۶	۶
۰.۸۴۴	۲۳۲,۳۵۶,۰۰۰	۱۹۳,۵۲۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۷	۷
۰.۷۸۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۴,۸۰۰	۱۰۰	۸	۸
۰.۳۲۹	۹۴,۵۴۸,۰۰۰	۷۸,۷۹۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۹	۹
۰.۵۲۹	۱۷۸,۲۴۴,۷۲۰	۱,۵۳۶,۴۲۰	۱۶	۱۶	۱۰	۱۰
۰.۴۸۲	۱۳۴,۳۶۲,۸۰۰	۷۵,۷۴۰	۵,۲۲۰	۵,۲۲۰	۱۱	۱۱
۰.۰۰۰	۰	۸۵,۱۷۰	۵۵	۰	۱۲	۱۲

توضیحات: این جدول بر اساس داده های موجود در سیستم تهیه شده است و ممکن است با داده های واقعی تفاوت داشته باشد. این جدول صرفاً برای اهداف آماری و برنامه ریزی تهیه شده است و نباید به عنوان سند رسمی استفاده شود.



ردیف	درصد	نوعی (ریال)	واحد	مقدار	شرح	شماره	ردیف
۰۰۰۰	۱۲,۵۳۰,۵۰۰		عدد	۱۸	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۶۳۱۳,۴۰۰	۱۷
۱.۷۷۷			متر	۳,۴۰۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)		۱۸
۳.۲۵۳	۶,۷۷۲,۸۵۶	روز/بهر	۹۰		تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)		۱۹
۰.۰۰۰	۵۱۵,۹۰۰		متر	۱۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰
۰.۰۱۳	۳,۵۱۲,۵۰۰		متر	۵۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱
۰.۰۸۳	۲۳,۵۸,۰۰۰		متر	۳۰۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲
۰.۰۶۰	۱۹۲,۳۱۳,۰۰۰		متر	۱,۳۰۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳
۱.۰۷۵	۵۷۸,۳۵۷,۵۰۰		متر	۱,۷۵۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴
۰.۰۰۰	۴۳۵,۷۴۰		متر	۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵
۰.۰۳۰	۸۳,۵۶,۵۸۰		عدد	۱۲	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۶
۰.۰۳۰	۹,۱۰۷,۵۷۰		عدد	۱	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۷
۰.۰۹۷	۲۶,۹۸۷,۵۸۰		عدد	۸	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۸
۰.۱۶۱	۵۳,۹۶۶,۹۱۰		عدد	۳	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹
۰.۰۰۰	۰		عدد	۰	تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع) و تفاوتی بین GPS و نقشه (در نقشه پهنای و ارتفاع)	۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰

„ ICS „

[illegible]

کتابت فی کتبہ العرفیہ بمصر ۱۲۸۰ھ

کتابخانه عمومی و اسنادی هیئت مدیره و هیئت عامل در سال ۱۳۹۰ شمسی به صورت زیر است:

[illegible]

[illegible]

