

تاریخ:
شماره:
پیوست:



ورق استعلام بهاء
شهرداری کاشان
منطقه چهار

۱۴۰۵/۴/۲۷

۱۴۰۵/۵/۱۴، ۲۴۴۲

شرکت / آقای

شهرداری منطقه چهار کاشان در نظر دارد عملیات لکه گیری و روکش آسفالت معابر، در سطح منطقه چهار را مطابق مشخصات مندرج در مدارک پیوست و بر اساس شرایط مندرج در استعلام بها به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا در صورت تمایل نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت و مهر و امضا کلیه اوراق و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

- سایر شرایط

- مدت

مدت انجام کار چهار ماه شمسی می باشد.

- سقف پیمان

سقف استعلام بهاء مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ده میلیارد) ریال می باشد.

- محل تأمین اعتبار

طرح غیر عمرانی است و تأمین اعتبار پروژه از محل درآمدهای عمومی شهرداری وردیف بودجه ۴۰۱۰۷۰۰۱ سال ۱۴۰۵ می باشد.

- کسورات قانونی

- کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و ... بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما تعهدی در این خصوص نخواهد داشت و پیمانکار

ملزم به ارائه مفاسد حساب از سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مراجع ذیربط در پایان مدت قرارداد می باشد.

تبصره: مالیات برارزش افزوده در صورت درخواست پیمانکار و پس از بررسی کارفرما و در صورت تعلق و دارا بودن شرایط پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.

- پیشنهاد دهنده اقرار و اعتراف می نماید در هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت مطالعات کافی در کلیه جهات را انجام داده و در ارائه ضریب

پیشنهادی کلیه کسورات قانونی، سود مورد نظر، تهیه مصالح، دستمزد نیروی انسانی، حمل و نقل، هزینه بیمه نمودن پروژه و سایر هزینه های مربوطه و تاثیر گذار را لحاظ نموده و از این بابت بعداً حق هیچگونه ادعا، اعتراض و درخواست اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

- بارگذاری مدارک هویتی اشخاص حقوقی از قبیل تصاویر اساسنامه، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تصمیمات / تغییرات و ... شرکت

تاکنون در روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی تعهد آور و اشخاص حقیقی از قبیل کارت ملی

و ثبت ثنای پیشنهاد دهنده در سامانه ستاد الزامیست، در صورت عدم بارگذاری، به موارد پیشنهاد دهندگان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- پیشنهاد دهندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی را بنمایند.

- کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.



ورق استعلام بهاء شهرداری کاشان منطقه چهار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۱۰ درصد به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما باقی خواهد ماند.
- کارفرما اختیار دارد سقف عملیات موضوع استعلام را از میزان کار یا جنس موضوع استعلام به میزان حداکثر ۲۵٪ بدون رشد بهای واحد عملیات افزایش یا کاهش دهد.
- برنده استعلام در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث و عوامل خود در محوطه کارگاه می باشد و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما توصیه می نماید پیمانکار از طریق بیمه مدنی و حوادث موارد مسئولیت خود را بیمه نماید.
- پیمانکار مکلف و متعهد به رعایت کلیه مقررات و مسائل قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح در ارتباط با بیمه و سایر موارد موضوع قرارداد و همچنین کارکنان و عوامل خود و سایر ضوابط قانونی کار که توسط مراجع ذیربط تعیین گردیده، می باشد و هرگونه پاسخگوئی به شکایات و اجرای آراء مربوطه توسط سازمان تامین اجتماعی و کلیه مراجع ذیصلاح و همچنین هزینه های ناشی از آنرا به عهده می گیرد.
- برنده استعلام در هنگام عقد قرارداد باید توانائی ارائه ضمانت نامه معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی خود را جهت تضمین انجام تعهدات داشته باشد.
- پیمانکار متعهد می شود ایجاد هرگونه خسارت جانی و مالی به اشخاص، معابر اماکن عمومی و خصوصی و تاسیسات شهری و بر عهده پیمانکار می باشد و در هر حال کارفرما در این موارد هیچ نوع مسئولیتی به عهده نمی گیرد.
- تسلیم پیشنهاد قیمت و امضاء ذیل این ورقه و بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منزله پذیرش کلیه شرایط مندرج در اوراق استعلام و ضmann آن و کلیه شروط و تکالیف و مفاد آئین نامه معاملات شهرداری از سوی پیشنهاد دهندگان تلقی می گردد.

مهر و امضاء مجاز تعهدآور (پیمانکار)

نام و نام خانوادگی

کارفرما

محمدعلی فرجی

سرپرست شهرداری منطقه چهار



شهرداری کاشان
فرم پیشنهاد قیمت (پوست اعلام بهاء)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	شرح	واحد	مقدار تقریبی	قیمت واحد	قیمت کل (ریال)
۱	تخریب آسفالت به ضخامت تا ۱۰ سانتیمتر، به صورت دستی.	مترمربع	۱۵۰		
۲	برش آسفالت با کاتر به ضخامت تا ۷ سانتیمتر.	مترطول	۵۰		
۳	بارگیری مصالح و نخاله با کارگر و حمل آن با نیسان یا کامیون و تخلیه آن در محل های مجاز طبق دستور کار دستگاه نظارت.	مترمکعب	۴۰		
۴	بارگیری، حمل، ریختن، پخش و تسطیح مصالح دیو شده در خیابان ها جهت پر کردن حفاری های حاشیه خیابانها و یا پیاده رو ها به هر عمق با فرغون. تا فاصله ۵۰ متر.	مترمکعب	۲۰		
۵	تهیه مصالح، ساخت و پخش شفته آهک با خاک محل، با حداقل ۷۵ کیلوگرم آهک در متر مکعب.	مترمکعب	۱۵		
۶	آماده سازی بستر شامل تسطیح، ریگلاژ، آبیاشی و کوبیدن با غلطک موتوری، بر اساس شرح خدمات قرارداد و رعایت شرایط مندرج در مشخصات فنی و خصوصی.	مترمربع	۱۰۰۰		
۷	تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مخلوط در کنار خیابان یا هر محل دیگر بصورت دیو طبق دستور کار دستگاه نظارت.	مترمکعب	۸۵		
۸	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توان با ۹۰ درصد کوبیدگی، به روش آشتو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن، حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۸۵		
۹	دستمزد عملیات اجرای چاله پرکنی آسفالت معابر، کوچه ها و خیابان های سطح منطقه، به هر تعداد، ابعاد و ضخامت به همراه آماده سازی شامل: تراشیدن، کاتر در صورت نیاز، زیرسازی سطح بستر با شرایط لازم الاجراء و ممکن فنی با هماهنگی و نظر نهایی ناظر مقیم، نظافت و تمیز نمودن بستر، حمل و جابه جایی خاک های مازاد حاصل از زیرسازی به خارج از شهر، تهیه قیر و قیرپاشی (با توجه به دستور کار دستگاه نظارت)، انتقال آسفالت به محل با نیسان و یا فرغون در صورت لزوم، پخش و کوبیدن آسفالت به ضخامت مورد نیاز (ضخامت آسفالت باید به اندازه ای باشد که همسطح آسفالت مجاور شود) (با استفاده از غلطک استوانه ای، سایر فعالیت های لازم بنا به تشخیص و دستور کار دستگاه نظارت و براساس شرح خدمات قرارداد و رعایت شرایط مندرج در مشخصات فنی خصوصی). حداکثر آسفالت اجرا شده در روز ۴ تن (رایه قبض باسکول کارخانه تامین کننده آسفالت در همان روز با ذکر آدرس، الزامی است).	تن	۶۵		
۱۰	دستمزد عملیات اجرای لکه گیری آسفالت معابر، کوچه ها و خیابان های سطح منطقه، شامل زیرسازی، نظافت و تمیز نمودن بستر و یا جارو زدن، تهیه قیر و قیرپاشی (با توجه به دستور کار دستگاه نظارت)، حمل و جابجایی آسفالت از محل دیو شده تا محل مصرف با نیسان و یا فرغون در صورت لزوم، پخش و کوبیدن آسفالت به ضخامت مورد نیاز (ضخامت آسفالت باید به اندازه ای باشد که همسطح آسفالت مجاور شود) (با استفاده از غلطک استوانه ای و سایر فعالیت های لازم بنا به تشخیص و دستور کار دستگاه نظارت و بر اساس شرح خدمات قرارداد و رعایت شرایط مندرج در مشخصات فنی خصوصی (تا ۲۵ مترمربع به ضخامت حداقل ۲.۵ سانتیمتر)	تن	۱۵۰		
۱۱	کسریهای چاله پرکنی و لکه گیری آسفالت در صورت عدم اجرای عملیات تهیه قیر و قیرپاشی و یا اجرای آن به صورت ناقص و کمتر از میزان اعلام شده توسط دستگاه نظارت.	مترمربع	۱۰۰۰		
۱۲	دستمزد عملیات اجرای روکش آسفالت معابر، کوچه ها و خیابان های سطح منطقه، به ضخامت ۴ سانتیمتر، شامل نظافت و آماده نمودن بستر و شیب بندی لازم، تهیه قیر و قیرپاشی (با توجه به دستور کار دستگاه نظارت)، حمل و جابجایی آسفالت از محل دیو شده تا محل مصرف با نیسان و یا فرغون در صورت لزوم، پخش و کوبیدن آسفالت با استفاده از غلطک موتوری به وزن بیش از ۲ تن و سایر فعالیت های لازم بنا به تشخیص و دستور کار دستگاه نظارت و بر اساس شرح خدمات قرارداد و رعایت مشخصات فنی و خصوصی منضم به پیمان و در نظر گرفتن شرایط ذیل: الف: هزینه روکش آسفالت در محل هایی که ضخامت قشر کوبیده شده کمتر از ۳ سانتیمتر باشد پرداخت نخواهد گردید. ب: در محل هایی که نیاز به شیب بندی می باشد پیمانکار موظف می باشد قبل از اجرای روکش آسفالت تمهیدات و پیش بینی های لازم را در خصوص شیب بندی و اقدامات مربوطه با استفاده از مصالح مرتبط در دستور کار قرار داده و اقدام به اجرای آن نماید به نحوی که در هیچ محلی از معبر و به واسطه لحاظ و اجرای شیب معبر نیازی به پخش آسفالت به ضخامت بیش از ۴ سانتیمتر (قشر کوبیده شده) نباشد	مترمربع	۷۰۰۰		
۱۳	دستمزد عملیات اجرای عملیات روکش آسفالت به شرح ردیف فوق به ضخامت ۵ سانتیمتر و بیشتر.	مترمربع	۱۰۰		
۱۴	کسریهای اجرای عملیات روکش آسفالت در صورت عدم اجرای عملیات تهیه قیر و قیرپاشی و یا اجرای آن به صورت ناقص و کمتر از میزان اعلام شده توسط دستگاه نظارت.	مترمربع	۲۰۰		
۱۵	اضافه بهای اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت در صورتیکه حمل آسفالت از کارخانه تولید کننده توسط پیمانکار صورت پذیرد. پرداخت این آیتم منوط به ارائه مدارک و مستندات مثبت کسر حمل آسفالت از صورت وضعیت کارخانه تولید کننده آسفالت می باشد. (این اضافه بها به آیتم چاله پرکنی تعلق نخواهد گرفت).	تن	۵۰		
جمع کل به حروف:					

مهر و امضاء مجاز تعهد آور
نام و نام خانوادگی

آدرسی شماره تلفن همراه صاحب امضاء مجاز تعهد آور:
شماره تلفن: